



## **PISICA DUMNEAVOASTRA:**

### **1. ALIMENTATIA**

#### **NU ARE VOIE:**

- ✓ porc, oaie, cal (carne, organe, oase);
- ✓ oase de peste, pui;
- ✓ mezeluri de orice fel;
- ✓ prajeli, sosuri, rantasuri;
- ✓ conserve de uz uman;
- ✓ legume care fermenteaza (cartofi, mazare, fasole);
- ✓ conservanti, vegeta, knorr;
- ✓ ciocolata, alune, dulciuri in general;
- ✓ paine proaspata.

#### **ARE VOIE:**

- ✓ hrana speciala (uscata sau umeda), in functie de varsta, greutate, precum si dupa starea de sanatate (ex: afectiuni dermatologice, hepatice, renale etc.);
- ✓ carne de vita, pui, peste, vanat, organe de vita, pui, fierte sau fripte;
- ✓ lactate (lapte dulce fiert, branza, iaurt);
- ✓ cereale ca atare sau inmuiate in lapte sau supa;
- ✓ orez sau arpacas fiert;
- ✓ supa de vita sau pui;
- ✓ legume si fructe crude sau fierte (morcovi, mere);
- ✓ ou fiert moale sau galbenus de ou crud, dar nu in exces (unul, maxim doua pe saptamana).

#### **OBSERVATII:**

- ✓ Recomandabil sa se administreze motanilor inca de la varste mici hrana care sa fie bogata in metionina. Acest aminoacid are rol hepatoprotector, dar mai ales mentine Ph-ul urinar acid si astfel mirosul urinii nu mai este asa de

intepator. De asemenea, prin mentinerea Ph-ului urinar acid se previn infectiile urinare si litiaza urinara.

✓ Este interzisa administrarea de carne cruda. Prin ingerarea de carne cruda pisicile se pot infesta cu Toxoplasma. Mentionam ca toxoplasmoza se poate transmite la om provocand avort la femeile gravide si malformatii congenitale fatului. Recomandam femeilor gravide sa nu curete litiera pisicilor si sa se spele frecvent pe maini.

✓ Pisicile in general si motanii in special trebuie sa aiba apa proaspata la discretie, eventual apa de la chiuveta sa fie fiarta si racita si apoi lasata la sedimentat. Pisicile in general apreciaza singure cantitatea de mancare necesara la o masa precum si calitatea alimentelor, totusi nu recomandam proprietarilor sa administreze la o masa o cantitate prea mare de alimente si nici sa nu lase alimentele in bol pe tot parcursul zilei.

## **2. IGIENA**

Cand vorbim de igiena ne referim la toate actiunile intreprinse in vederea mentinerii sanatatii animalului. Noi ne vom limita aici numai la referiri despre spalare, pieptanat si periat dupa caz, taiat de unghii, vidare de glande perianale, toaleta auriculara. Dupa cum se stie pisicile sunt niste animale curate; ele se curata si se spala singure prin lins. Totusi, in caz de nevoie, recomandam sa se faca baie generala. Pentru spalare se va folosi un sampon special. In orice caz nu folositi orice fel de produs deoarece pielea si parul pisicilor pot fi mai sensibile chiar decat ale dumneavoastra.

Rasele de pisici cu par lung trebuiesc periate si pieptanate zilnic insistand mai ales asupra parului de la urechi, incheieturi, coada. Pisicile din aceste rase trebuie obisnuite de mici sa fie periate si pieptanate.

Taiatul de unghii la pisici nu este o necesitate deoarece ele isi ascut ghearele pe diverse piese de mobilier din casa. Daca proprietarul doreste sa evite acest obicei unghiile pot fi taiate periodic. Recomandam ca aceasta manopera sa fie efectuata de catre medicul veterinar pentru a evita eventualele accidente. Deasemena, proprietarul poate achizitiona diferite obiecte special destinate ascutirii ghearelor si folosirea produselor repelente si repulsive pentru a educa pisicile sa nu isi mai ascuta ghearele in locurile nedorite. Vidarea de glande perianale si toaleta auriculara se vor face periodic, de la caz la caz numai de catre medicul veterinar.

## **3. SUPLIMENTUL DE CALCIU SI VITAMINE**

In primele luni de viata, puii de pisica au o rata de crestere foarte rapida, astfel incat, de cele mai multe ori calciul si vitaminele din alimentatie nu sunt suficiente pentru necesarul organismului. Recomandam in perioada de crestere suplimente de calciu si vitamine speciale pentru animale. Dupa aceasta perioada

critica se vor administra vitamine si minerale de intretinere, de asemenea speciale pentru animale.

#### **4. DEPARAZITAREA INTERNA SI EXTERNA**

Endo- si ectoparazitii reprezinta un important factor de risc atat pentru animale cat si pentru om de aceea, este absolut necesar ca animalul dumneavoastra sa fie deparazitat intern si extern nu numai la nevoie ci si preventiv. Chiar daca pisicile stau numai in casa, ele se pot infesta cu endoparaziti sau ectoparaziti ale caror larve pot fi transportate chiar de proprietari pe incaltaminte sau imbracaminte.

De asemenea puii de pisica se pot infesta de la mama lor transplacentar sau prin supt. Prima deparazitare interna se face la varsta de patru saptamani. Aceasta se va repeta in functie de produs si greutate dupa sfatul medicului veterinar. In general medicul veterinar, in functie de conditiile date stabileste schema de deparazitare.

Aceasta difera de la un animal la altul in functie de:

- ✓ mediul de unde provine animalul si felul in care a fost intretinut;
- ✓ deparazitările efectuate pana in acel moment;
- ✓ mediul in care traieste animalul (in apartament sau la curte, in colectivitati de mai multe animale sau singur).

Deparazitarea interna nu se face cu orice produs. Medicul veterinar stabileste ce produs este mai indicat, dupa caz.

In ceea ce priveste deparazitarea externa, stapanul trebuie sa previna in permanenta ectoparazitismul; ectoparazitii (purecii, capusele, paduchii) produc disconfort animalelor, determina aparitia bolilor de piele, transmit boli infectioase si parazitare etc. Se vor folosi in acest sens numai produsele speciale existente in farmaciile veterinare si recomandate de medicul veterinar (pipete cu solutii antiparazitare, prafuri si spray-uri antiparazitare). Deasemenea, folosirea zgarzilor antiparazitare este foarte indicata si utila dar numai dupa ce animalul a fost deparazitat inainte cu produsele mai sus mentionate. Puilor in varsta de pana la 3 luni nu li se recomanda purtarea de zgarzi antiparazitare.

#### **5. VACCINAREA**

In primele luni de viata vaccinarea este cel mai important aspect in ceea ce priveste sanatatea animalului. Vaccinurile sunt produse injectabile speciale , care confera rezistenta animalului impotriva unor boli foarte grave, chiar incurabile.

**ATENTIE!** A nu se confunda orice injectie cu un vaccin. Dupa caz, medicul veterinar va stabili la animalul respectiv o schema de vaccinare. In primul an de viata se fac mai multe vaccinuri apoi, anual, un vaccin polivalent.

**ATENTIE!** Nu se vaccineaza animalele bolnave.

In general, primul vaccin se face la varsta de 6 saptamani dupa o deparazitare prealabila. Acest vaccin trebuie sa asigure imunitate impotriva bolilor: Complexul respirator, Leucemia virala, Panleucopenia.

Al doilea vaccin se va face la un interval de 2- 3 saptamani si va consolida imunitatea pentru bolile enumerate mai sus.

Dupa varsta de 3 luni se poate face vaccinul antirabic. Pe perioada vaccinarii stapanul va avea grija ca animalul sa nu intre in contact cu alte animale (chiar daca acestea sunt sanatoase) si sa nu fie scos in afara habitatului sau.

**ATENTIONAM!** proprietarii sa nu tina animale nevaccinate intr-un mediu in care a stat un animal care a avut o boala infectioasa. Mentionam ca bolile infectioase ale pisicilor se transmit in principal pe cale respiratorie (prin inhalarea de virusi din mediul inconjurator), deci ele se pot contamina foarte usor chiar daca nu ies din casa.

**Autor: Dr. Laura Parvan  
Medic Veterinar**

**MediVet Buftea**  
Blv. Mihai Eminescu, Nr. 36  
Tel. 0311 073 575  
[contact@bufteavet.ro](mailto:contact@bufteavet.ro)  
[www.bufteavet.ro](http://www.bufteavet.ro)

Aveti dreptul de a copia, stoca, multiplica si distribui acest document in scopuri non-comerciale.  
Nu aveti dreptul de a modifica sau adapta in niciun fel acest document.